

Trottinette Électrique Dualtron Togo





Vitesse sur voie publique	Bridé à 25 Km/h
Vitesse sur voie privée	Débridable jusqu'à 35 Km/h - 36V / 40 km/h - 48V (Interdit sur voie publique).
Autonomie	20 km 36V 7.8Ah / 30 km 36V 15Ah / 40 km 48V 12Ah / 50 km 48V 15Ah LG.
Temps de recharge	5 heures
Poids autorisé	100 kg
Poids	22 kg 36V / 24 kg 48V
Taille des roues	9 pouces chambre à air 70/50-6.1
Types de pneus	Gonflables Tubeless avant et avec chambre à air arrière 8,5x2
Gonflage des pneus	Avant 3,5 bars et arrière 3,5 bars
Puissance du moteur	400 W BLDC HUB 36V / 650 W BLCD HUB 48V
Pentes	27%
Phares	Phare avant et arrière disponibles sur toutes les versions 36V 7.8Ah / 36V 15Ah / 48V 12Ah / 48V 15Ah
Éclairage	Avant et arrière
Clignotants	Oui
Batterie	36V 7.8Ah 280.8Wh / 36V 15Ah 540Wh / 48V 12Ah 576Wh / 48V 15Ah 720Wh LG
Port de charge	LP-16
Étanchéité	IPX5
Pliable	Oui
Dimensions plié	120 x 60 x 113 cm
Dimensions déplié	116 x 60 x 40 cm
Freinage	Freins à tambour avant et arrière
Suspensions	Avant et arrière
Écran	Nouvel écran EY2 Bluetooth
Bluetooth	Oui
Couleur	Noir
Garantie	2 ans, pièces et main d'œuvre 1 an pour la batterie.
Contenu du colis	1 Trottinette Dualtron Togo, 1 Kit outillage, 1 chargeur, 1 Manuel
Montage	10 minutes de montage



Trottinette Électrique Inöe Bloomy 3





Vitesse sur voie publique	Bridé à 25 Km/h
Vitesse sur voie privée	Non applicable
Autonomie	30 km (36V 7.8Ah) ; 40 km (36V10.4Ah)
Temps de recharge	4 heures
Poids autorisé	120 kg
Poids	14,5 kg et 15,5 kg
Taille des roues	10 pouces
Types de pneus	Tubeless
Gonflage des pneus	2,5 bars
Puissance du moteur	350 W et 500 W
Pentes	10%
Phares	Phare LED, certifié K-mark
Éclairage	LED
Clignotants	Feux clignotants sur la poignée avant
Batterie	Lithium-on 36V 7.8Ah et 36V 10.4Ah.
Port de charge	RCA
Étanchéité	IPX5
Pliable	Oui
Dimensions plié	1132×455×505
Dimensions déplié	1132×603×1192
Freinage	Frein arrière Frein à tambour+E-ABS
Suspensions	Non
Écran	Écran LCD
Bluetooth	Non
Couleur	Noir
Garantie	2 ans pièces et main d'oeuvre et 1 an pour la batterie
Contenu du colis	1 Trottinette Électrique Inöe Bloomy 3, 1 Kit outillage, 1 Chargeur, 1 Manuel
Montage	10 minutes de montage



Trottinette Électrique Weebot Anoki S





Vitesse sur voie publique	Bridé à 25 Km/h
Vitesse sur voie privée	Non applicable
Autonomie	Jusqu'à 50 km
Temps de recharge	Environ 4 à 6 heures
Poids autorisé	120 kg
Poids	18 kg
Taille des roues	10 pouces
Types de pneus	Plein
Gonflage des pneus	Néant
Puissance du moteur	Brushless 350W pour la 10Ah / 500W pour la 15Ah
Pentes	18%
Phares	Avant et arrière
Éclairage	LED
Clignotants	Non
Batterie	Lithium-Ion LG 36V 7,8Ah / 36V 15Ah
Port de charge	DC 5.5*2.1MM
Étanchéité	IP54
Pliable	Oui
Dimensions plié	119 x 66 x 57 cm
Dimensions déplié	119 x 66 x 119 cm
Freinage	Frein arrière électrique, frein avant à tambour
Suspensions	Avant
Écran	Affichage LED
Bluetooth	Non
Couleur	Noir et Gris
Garantie	2 ans pièces et main d'œuvre et 1 an pour la batterie
Contenu du colis	1 Trottinette Électrique Weebot Anoki S, 1 Kit outillage, 1 Chargeur, 1 Manuel
Montage	10 minutes de montage



Trottinette Électrique Etwow Booster SE





Vitesse sur voie publique	Bridé à 25 Km/h
Vitesse sur voie privée	Débridable jusqu'à 30 Km/h (Interdit sur voie publique)
Autonomie	25-30 km
Temps de recharge	2-4 heures
Poids autorisé	110 kg
Poids	11,6 kg
Taille des roues	8 pouces
Types de pneus	Pleins increvables, gomme tendre
Gonflage des pneus	3,5 bars
Puissance du moteur	500W
Pentes	25%
Phares	Avant et arrière
Éclairage	Avant et arrière et réflecteur latéraux
Clignotants	Oui
Batterie	Li-Ion Samsung 36V 7.8 Ah
Port de charge	Marque propriétaire
Étanchéité	IP54
Pliable	Oui
Dimensions plié	94 x 116 x 13,5 cm
Dimensions déplié	94 x 33 x 15 cm
Freinage	Frein magnétique avant avec système KERS de récupération d'énergie et frein d'urgence mécanique arrière.
Suspensions	Avant et arrière
Écran	Afficheur etwow
Bluetooth	Oui
Couleur	Noir
Garantie	2 ans pièces et main d'œuvre et 1 an pour la batterie
Contenu du colis	1 Trottinette Électrique E TWOW Booster SE ES, 1 Kit outillage, 1 Chargeur, 1 Manuel
Montage	10 minutes de montage



Trottinette Électrique Inöe Sweemie 2



ınoe

Vitesse sur voie publique	Bridé à 25 Km/h
Vitesse sur voie privée	Débridable jusqu'à 40 Km/h (Interdit sur voie publique)
Autonomie	45 Km
Temps de recharge	4 heures
Poids autorisé	120 kg
Poids	22 kg
Taille des roues	10 pouces
Types de pneus	Pneu gonflable avant et increvable arrière
Gonflage des pneus	3 bars
Puissance du moteur	Brushless jusqu'à 750 W
Pentes	25%
Phares	Feu avant et arrière+ feu stop
Éclairage	LED
Clignotants	Oui
Batterie	Li-Ion 36 V 13 Ah
Port de charge	RCA
Étanchéité	IPX7 pour la Batterie et IPX5 pour le Display
Pliable	Oui
Dimensions plié	115 x 45 x 62 cm
Dimensions déplié	115 x 45 x 119 cm
Freinage	Frein à tambour à l'avant + E-ABS
Suspensions	Double Suspensions avant
Écran	Écran de contrôle
Bluetooth	Oui
Couleur	Noir
Garantie	2 ans, pièces et main-d'œuvre. (1 an pour la batterie)
Contenu du colis	1 Trottinette électrique Inöe Sweemie 2, 1 Kit outillage, 1 chargeur, 1 Manuel
Montage	10 minutes de montage



Trottinette Électrique Dualtron Pop (Popular)





Vitesse sur voie publique	Bridé à 25 Km/h
Vitesse sur voie privée	Débridable jusqu'à 55 Km/h (Interdit sur voie publique)
Autonomie	40 à 80 km selon version
Temps de recharge	8 heures
Poids autorisé	120 kg
Poids	32,5 kg
Taille des roues	9 pouces - 70/50-6.1
Types de pneus	Gonflable à air
Gonflage des pneus	3 bars avant et arrière
Puissance du moteur	900W - 1450W en crête
Pentes	20%
Phares	Phare avant puissant, Double LEDs avant et Arrière
Éclairage	Avant
Clignotants	Oui, clignotants intégrés
Batterie	52V 14Ah ou 25 Ah
Port de charge	RCA
Étanchéité	IP6 pour l'afficheur / IPX 6 sur la trottinette
Pliable	Oui
Dimensions plié	1200 x 1216 x 634 mm
Dimensions déplié	1227 x 205 x 523 mm
Freinage	Frein Tambour avant et arrière
Suspensions	Double intégrée avant et arrière
Écran	Nouvel écran EY2 Bluetooth
Bluetooth	Oui
Couleur	Noir
Garantie	2 ans, pièces et main d'œuvre (1 an pour la batterie)
Contenu du colis	1 Trottinette Dualtron Popular, 1 Manuel, 1 Kit outillage, 1 chargeur
Montago	10 minutes de montage
Montage	



Trottinette Électrique Dualtron Togo Limited





/itesse sur voie publique	Bridé à 25 Km/h
Vitesse sur voie privée	Débridable jusqu'à 50 Km/h (Interdit sur voie publique)
Autonomie	38 km : 60V12Ah / 47 Km : 60V15AH
Temps de recharge	6 heures
Poids autorisé	110 kg
Poids	25 kg
Taille des roues	10 pouces chambre à air 10x3
Types de pneus	Gonflables avec chambre à air avant et arrière
Gonflage des pneus	Avant 3,5 bars et arrière 3,5 bars
Puissance du moteur	1000W
Pentes	30%
Phares	Phares avant et arrière disponibles sur les 2 modèles
Éclairage	Avant et arrière
Clignotants	Oui
Batterie	60V 12Ah 720Wh / 60V 15Ah 900Wh
Port de charge	LP16-3
Étanchéité	IPX5
Pliable	Oui
Dimensions plié	126 x 61 x 112 cm
Dimensions déplié	123 x 61 x 46 cm
Freinage	Frein à disque avant et arrière
Suspensions	Avant et arrière
Écran	Nouvel écran EY2 Bluetooth
Bluetooth	Oui (Application Dualtron Minimotors)
Couleur	Noir
Garantie	2 ans, pièces et main d'œuvre 1 an pour la batterie
Contenu du colis	1 Trottinette Dualtron Togo Limited LTD, 1 Kit outillage, 1 chargeur, 1 Manuel
Montage	10 minutes de montage



Trottinette Électrique Dualtron Aminia





Vitesse sur voie publique	Bridé à 25 Km/h
Vitesse sur voie privée	Débridable jusqu'à 45 Km/h (Interdit sur voie publique)
Autonomie	Jusqu'à 40 km (Special 52 V 13 Ah) Jusqu'à 55 km (Special 52V 17.5 Ah) Jusqu'à 50 km (Dual Motor 52V 15.6 Ah) Jusqu'à 65 km (Dual Motor 52V 21 Ah)
Temps de recharge	12 heures
Poids autorisé	120 kg
Poids	25 à 30 kg (variable selon la version)
Taille des roues	8,5 pouces
Types de pneus	Tubeless avant et arrière et équipés d'un gel anti-crevaison (Exclusivité Weebot)
Gonflage des pneus	3,5 bars max
Puissance du moteur	1450W (Simple moteur) ; 2X1450W (Double moteur).
Pentes	15%
Phares	Avant et arrière
Éclairage	LED
Clignotants	Oui
Batterie	Special: 52V 13 Ah) Special: 52V 17.5 Ah Dual Motor: 52V 15.6 Ah Dual Motor: 52V 21Ah
Port de charge	LP16-3
Étanchéité	IPX5
Pliable	Oui
Dimensions plié	1240 x 230 x 380 mm
Dimensions déplié	1160 x 620 x 1190 mm
Freinage	Freins à tambour avant et arrière
Suspensions	Ressorts avant et arrière
Écran	Écran LCD EY3 et EY4
Bluetooth	Oui avec app Minimotors
Couleur	Noir
Garantie	2 ans pièces et main d'oeuvre et 1 an pour la batterie
Contenu du colis	1 Trottinette Électrique Dualtron Aminia, 1 Kit outillage, 1 Chargeur, 1 Manuel
Montage	10 minutes de montage



Trottinette Électrique Teverun Fighter Q





Vitesse sur voie publique	Bridé à 25 Km/h
Vitesse sur voie privée	Débridable jusqu'à 45 Km/h (Interdit sur voie publique)
Autonomie	Jusqu'à 40 km
Temps de recharge	12 heures
Poids autorisé	120 kg
Poids	25 kg (variable selon la version)
Taille des roues	8,5 pouces (8,5 x 3)
Types de pneus	Pneus avec chambre à air
Gonflage des pneus	3,5 bars max
Puissance du moteur	500W x 2
Pentes	15%
Phares	Avant et arrière
Éclairage	LED
Clignotants	Néant
Batterie	52V 13Ah
Port de charge	LP16-3
Étanchéité	IPX5
Pliable	Oui
Dimensions plié	1180 x 600 x 650 mm
Dimensions déplié	1180 x 1250 x 650 mm
Freinage	Disque avant et arrière
Suspensions	Ressorts avant et arrière
Écran	Ecran Teverun
Bluetooth	Oui avec app Teverun
Couleur	Noir
Garantie	2 ans pièces et main d'oeuvre et 1 an pour la batterie
Contenu du colis	1 Trottinette Électrique Teverun Fighter Q, 1 Kit outillage, 1 Chargeur, 1 Manuel
Montage	10 minutes de montage



Trottinette Électrique Etwow GT SL





Vitesse sur voie publique	Bridé à 25 Km/h
Vitesse sur voie privée	Débridable jusqu'à 40 km/h (interdit sur la voie publique)
Autonomie	35 km
Temps de recharge	Environ 4 heures
Poids autorisé	110 kg
Poids	13,2 kg
Taille des roues	8 pouces
Types de pneus	Gomme tendre
Gonflage des pneus	Néant
Puissance du moteur	700W en crête
Pentes	25%
Phares	Avant et arrière
Éclairage	LED
Clignotants	Oui
Batterie	Li-Ion 48V 7,8Ah
Port de charge	Néant
Étanchéité	IP54
Pliable	Oui
Dimensions plié	1150 x 330 x 150 mm
Dimensions déplié	1130 x 1167 x 395 mm
Freinage	Frein tambour arrière + KERS
Suspensions	Avant et arrière
Écran	Écran clair E-TWOW
Bluetooth	Oui
Couleur	Noir
Garantie	2 ans pièces et main d'œuvre et 1 an pour la batterie
Contenu du colis	1 Trottinette Électrique Etwow GT SL, 1 Kit outillage, 1 Chargeur, 1 Manuel
Montage	10 minutes de montage



Trottinette Électrique Etwow GTS





Vitesse sur voie publique	Bridé à 25 Km/h
Vitesse sur voie privée	Débridable jusqu'à 35 km/h (interdit sur la voie publique)
Autonomie	40 km
Temps de recharge	Environ 4 heures
Poids autorisé	100 kg
Poids	13 kg
Taille des roues	8 pouces
Types de pneus	Gomme tendre
Gonflage des pneus	Néant
Puissance du moteur	700W en crête
Pentes	25%
Phares	Avant et arrière
Éclairage	LED
Clignotants	Oui
Batterie	48V 10,5Ah
Port de charge	Néant
Étanchéité	IPX4
Pliable	Oui
Dimensions plié	106 x 33 x 15 cm
Dimensions déplié	113 × 117 × 39 cm
Freinage	Frein électrique avant + système KERS/frein tambour arrière
Suspensions	Avant et arrière
Écran	Écran clair E-TWOW
Bluetooth	Oui
Couleur	Noir/Gris
Garantie	2 ans pièces et main d'œuvre et 1 an pour la batterie
Contenu du colis	1 Trottinette Électrique Etwow GTS, 1 Kit outillage, 1 Chargeur, 1 Manuel
Montage	10 minutes de montage



Trottinette Électrique Dualtron Mini Spécial





Vitesse sur voie publique	Bridé à 25 Km/h
Vitesse sur voie privée	Débridable jusqu'à 45 Km/h (Interdit sur voie publique)
Autonomie	40 km (batterie 13Ah) / 50 km (15,6Ah LG) / 60 Km (19 Ah LG) 65km (21Ah LG).
Temps de recharge	6 à 10 heures
Poids autorisé	120 kg
Poids	22 kg (Simple), 25 Kg (Double)
Taille des roues	8,5x3 pouces (70/50-6,1)
Types de pneus	Simple moteur : Pneu avant 8,5 pouces Tubeless + gel anti crevaison et pneu arrière gonflable à chambre à air 8,5 pouces.
Types de plieds	Double moteurs : Pneu gonflable à chambre à air 8,5 pouces (avant et arrière)
Gonflage des pneus	3 bars
Puissance du moteur	Simple moteur : 1450W / Double moteur : 2x1450W
Pentes	25%
Phares	Phare avant
Éclairage	Double éclairage LEDS latéral potence et deck avec feu stop
Clignotants	Non
Batterie	Simple : 52V 13AH ou 52V 21AH / Double : 52V 13AH ou 52V 21 AH
Port de charge	LP16-3
Étanchéité	Norme IP54 pour la trottinette électrique mini spécial et IPX5 pour l'afficheur EY3
Pliable	Oui
Dimensions plié	1160 x 205 x 410 mm
Dimensions déplié	1200 x 600 x 1170 mm
Freinage	Dual Brake et frein électronique
Suspensions	Avant et arrière à ressort
Écran	Nouvel Écran EY3 connecté IPX5
Bluetooth	Oui
Couleur	Noir
Garantie	2 ans, pièces et main d'œuvre (1 an pour la batterie)
Contenu du colis	1 Trottinette Dualtron Mini, 1 Manuel, 1 kit outils et 1 chargeur
Montage	10 minutes de montage



Trottinette Électrique Teverun Blade Mini Pro





Vitesse sur voie publique	Bridé à 25 Km/h
Vitesse sur voie privée	Débridable jusqu'à 55 Km/h (Interdit sur voie publique)
Autonomie	40 Km
Temps de recharge	5 heures
Poids autorisé	120 kg
Poids	30 Kg
Taille des roues	Pneu 9X3.0-6
Types de pneus	Gonflables avec chambre à air avant et arrière
Gonflage des pneus	3 bars
Puissance du moteur	2400W en crête
Pentes	24%
Phares	Avant et arrière + catadioptres latérales
Éclairage	Avant et arrière
Clignotants	Oui
Batterie	48V 16AH
Port de charge	LP16-3
Étanchéité	IPX4
Pliable	Oui
Dimensions plié	118 x 60 x 65 cm
Dimensions déplié	118 x 60 x 65 cm
Freinage	A disque ventilé avant et arrière
Suspensions	Suspension oscillante avant et arrière
Écran	EY3 sans couleurs
Bluetooth	Non
Couleur	Noire et jaune
Garantie	2 ans, pièces et main d'œuvre 1 an pour la batterie
Contenu du colis	1 Trottinette Teverun Blade Mini Pro, 1 Kit outillage, 1 chargeur, 1 Manuel
Montage	10 minutes de montage



Trottinette Électrique Teverun Space





Vitesse sur voie publique	Bridé à 25 Km/h
Vitesse sur voie privée	Débridable jusqu'à 55 Km/h (Interdit sur voie publique)
Autonomie	60 km max
Temps de recharge	Environ 10 à 12 heures
Poids autorisé	120 kg
Poids	58 Kg
Taille des roues	10x3 pouces
Types de pneus	Tube tire
Gonflage des pneus	3,1 à 3,5 bars
Puissance du moteur	2 x 800W
Pentes	20%
Phares	Avant et arrière
Éclairage	LED
Clignotants	Non
Batterie	Li-ion 52V 18Ah
Port de charge	Marque propriétaire
Étanchéité	IPX5
Pliable	Oui
Dimensions plié	Néant
Dimensions déplié	Néant
Freinage	Freinage hydraulique
Suspensions	Suspensions à ressort avant et arrière
Écran	Écran LCD avec contrôle à distance et NFC
Bluetooth	Oui
Couleur	Noire
Garantie	2 ans, pièces et main d'œuvre 1 an pour la batterie
Contenu du colis	1 Trottinette électrique Teverun Space, 1 Kit outillage, 1 chargeur, 1 Manuel
Montage	10 minutes de montage



Trottinette Électrique Langfeite Coupé



⊙₀ LANGFEITE

Vitesse sur voie publique	Bridé à 25 Km/h
Vitesse sur voie privée	Débridable jusqu'à 55 km/h (interdit sur la voie publique)
Autonomie	Jusqu'à 50 km
Temps de recharge	Environ 6 heures
Poids autorisé	150 kg
Poids	35 Kg
Taille des roues	9.5 pouces
Types de pneus	Tubeless
Gonflage des pneus	3,5 bars
Puissance du moteur	2x800W brushless DC
Pentes	Jusqu'à 25° de dénivelé
Phares	Avant et arrière
Éclairage	LED
Clignotants	Non
Batterie	Li-ion 48V 15.6Ah
Port de charge	Marque propriétaire
Étanchéité	Néant
Pliable	Oui
Dimensions plié	Néant
Dimensions déplié	Néant
Freinage	Freins mécaniques premium
Suspensions	Suspensions à huile
Écran	Écran LCD encastré
Bluetooth	Non
Couleur	Argenté et vert
Garantie	2 ans pièces et main d'œuvre et 1 an pour la batterie
Contenu du colis	1 Trottinette Électrique Langfeite Coupé, 1 Kit outillage, 1 Chargeur, 1 Manuel
Montage	10 minutes de montage



Trottinette Électrique Dualtron Sonic N





Vitesse sur voie publique	Bridé à 25 Km/h
Vitesse sur voie privée	Non applicable
Autonomie	Jusqu'à 35 km
Temps de recharge	Néant
Poids autorisé	Néant
Poids	14 kg
Taille des roues	Néant
Types de pneus	8,5 pouces, Gomme tendre.
Gonflage des pneus	3,5 bars
Puissance du moteur	Néant
Pentes	Néant
Phares	Avant et arrière
Éclairage	LED
Clignotants	Non
Batterie	Li-Ion 36V 10Ah
Port de charge	Néant
Étanchéité	IPX5
Pliable	Oui
Dimensions plié	Néant
Dimensions déplié	Néant
Freinage	À disque
Suspensions	Avant et arrière
Écran	Néant
Bluetooth	Néant
Couleur	Noir
Garantie	2 ans pièces et main d'œuvre et 1 an pour la batterie
Contenu du colis	1 Trottinette Électrique Dualtron Sonic N, 1 Kit outillage, 1 Chargeur, 1 Manuel
Montage	10 minutes de montage



Trottinette Électrique Dualtron Forever





Vitesse sur voie publique	Bridé à 25 Km/h
Vitesse sur voie privée	Débridable jusqu'à 65 Km/h (Interdit sur voie publique)
Autonomie	50 km
Temps de recharge	4 heures
Poids autorisé	120 kg
Poids	25 kg
Taille des roues	10 pouces
Types de pneus	Chambre à air
Gonflage des pneus	3,5 bars
Puissance du moteur	2 × 450W
Pentes	20%
Phares	Feux avant et arrière & feux de stop
Éclairage	LED
Clignotants	Oui
Batterie	60V 18,2AH
Port de charge	LP16
Étanchéité	IPX5
Pliable	Oui
Dimensions plié	1130 × 250 × 510 mm
Dimensions déplié	1130 × 650 × 1200 mm
Freinage	Disques avant et arrière. Hydraulique Zoom (Exclusivité Weebot
Suspensions	Double suspensions Avant et arrière
Écran	EY4 (Exclusivité Weebot)
Bluetooth	Oui (Application Dualtron Minimotors)
Couleur	Noir
Garantie	2 ans pièces et main d'oeuvre et 1 an pour la batterie
Contenu du colis	1 Trottinette Electrique Dualtron Forever, 1 Kit outillage, 1 Chargeur, 1 Manuel
Montage	10 minutes de montage



Trottinette Électrique Teverun Fighter Mini Eco V4





Vitesse sur voie publique	Bridé à 25 Km/h
Vitesse sur voie privée	Débridable jusqu'à 60 Km/h (Interdit sur voie publique)
Autonomie	60 km
Temps de recharge	8 heures
Poids autorisé	120 kg
Poids	29,5kg
Taille des roues	10 pouces
Types de pneus	CST Tubeless 10X3
Gonflage des pneus	3 bars
Puissance du moteur	2x1000W. Moteurs Bosch exclusivité Weebot
Pentes	27%
Phares	Avant et arrière
Éclairage	LED
Clignotants	Oui
Batterie	52V 20,8Ah + Smart BMS
Port de charge	LP16-3
Étanchéité	IPX6
Pliable	Oui
Dimensions plié	1180 x 650 x 600mm
Dimensions déplié	1180 x 650 x 1250mm
Freinage	Hydraulique Zoom à disques ventilés
Suspensions	Ressorts hydrauliques
Écran	Écran TFT central
Bluetooth	Oui
Couleur	Noir
Garantie	2 ans, pièces et main-d'œuvre. (1 an pour la batterie)
Contenu du colis	1 Trottinette Électrique Fighter Mini Eco, 1 Kit outillage, 1 Chargeur, 1 Manuel
Montage	10 minutes de montage



Trottinette Électrique Teverun Blade Mini Ultra





Vitesse sur voie publique	Bridé à 25 Km/h
Vitesse sur voie privée	Débridable jusqu'à 60 km/h (interdit sur la voie publique)
Autonomie	Jusqu'à 90 km
Temps de recharge	Environ 5 heures
Poids autorisé	120 kg
Poids	25kg
Taille des roues	10 pouces
Types de pneus	Chambre à air
Gonflage des pneus	3,5 bars
Puissance du moteur	2x1000W
Pentes	35%
Phares	Avant et arrière
Éclairage	LED
Clignotants	Oui
Batterie	60V 27Ah
Port de charge	Néant
Étanchéité	IPX4
Pliable	Oui
Dimensions plié	118 x 125 x 65 cm
Dimensions déplié	Néant
Freinage	Disques hydrauliques double, avant et arrière
Suspensions	Ressort avant et arrière
Écran	Écran TFT couleur
Bluetooth	Non
Couleur	Noir et jaune
Garantie	2 ans pièces et main d'œuvre et 1 an pour la batterie
Contenu du colis	1 Trottinette Électrique Teverun Blade Mini Ultra , 1 Kit outillage, 1 Chargeur, 1 Manuel
Montage	10 minutes de montage



Trottinette Électrique Dualtron Forever Limited





Vitesse sur voie publique	Bridé à 25 Km/h
Vitesse sur voie privée	Débridable jusqu'à 65 Km/h (Interdit sur voie publique)
Autonomie	80 km
Temps de recharge	4 heures
Poids autorisé	120 kg
Poids	25kg
Taille des roues	10 pouces
Types de pneus	Chambre à air
Gonflage des pneus	3,5 bars
Puissance du moteur	2 x 450W
Pentes	20%
Phares	Feux avant et arrière & feux de stop
Éclairage	LED
Clignotants	Oui
Batterie	60V 25Ah
Port de charge	LP16
Étanchéité	IPX5
Pliable	Oui
Dimensions plié	1130 × 650 × 1200 mm
Dimensions déplié	1130 × 250 x 510 mm
Freinage	Disques avant et arrière. Hydraulique Zoom (Exclusivité Weebot)
Suspensions	Double suspensions Avant et arrière
Écran	EY4 (Exclusivité Weebot)
Bluetooth	Oui (Application Dualtron Minimotors)
Couleur	Noir
Garantie	2 ans pièces et main d'œuvre et 1 an pour la batterie
Contenu du colis	1 Trottinette Electrique Dualtron Forever, 1 Kit outillage, 1 Chargeur, 1 Manuel
Montage	10 minutes de montage



Trottinette Électrique Speedway 5





Vitesse sur voie publique	Bridé à 25 Km/h
Vitesse sur voie privée	Débridable jusqu'à 60 Km/h (Interdit sur voie publique)
Autonomie	80 km
Temps de recharge	13 heures
Poids autorisé	110 kg
Poids	30kg
Taille des roues	10 pouces
Types de pneus	A chambre à air avant et arrière
Gonflage des pneus	3,5 bars
Puissance du moteur	2×1000W
Pentes	35%
Phares	Avant et arrière
Éclairage	LED
Clignotants	Oui
Batterie	60V 23,4 Ah
Port de charge	lp16-3
Étanchéité	IP54
Pliable	Oui
Dimensions plié	1250 x 250 x 400 mm
Dimensions déplié	1220 x 575 x 1180 mm
Freinage	Disque avant et arrière + frein électrique
Suspensions	Avant et arrière « Dual Air Spring Suspension »
Écran	Écran LCD multifonction
Bluetooth	Non
Couleur	Noir/Blanc
Garantie	2 ans pièces et main d'oeuvre et 1 an pour la batterie
Contenu du colis	1 Trottinette Électrique Speedway 5, 1 Kit outillage, 1 Chargeur, 1 Manuel
Montage	10 minutes de montage



Trottinette Électrique Langfeite C6



©₀
LANGFEITE

Vitesse sur voie publique	Bridé à 25 Km/h
Vitesse sur voie privée	Débridable jusqu'à 28 km/h (interdit sur la voie publique)
Autonomie	Jusqu'à 30 km
Temps de recharge	Environ 6 heures
Poids autorisé	100 kg
Poids	40kg
Taille des roues	10 pouces
Types de pneus	Tubeless
Gonflage des pneus	3,5 bars
Puissance du moteur	2x800W Brushless
Pentes	Jusqu'à 35% de dénivelé
Phares	Avant et arrière
Éclairage	LED
Clignotants	Non
Batterie	Li-ion 48V 15Ah
Port de charge	Marque propriétaire
Étanchéité	Néant
Pliable	Oui
Dimensions plié	Néant
Dimensions déplié	Néant
Freinage	Freins à disques hydrauliques avant et arrière
Suspensions	Suspensions hydrauliques
Écran	Affichage LED
Bluetooth	Non
Couleur	Noir
Garantie	2 ans pièces et main d'oeuvre et 1 an pour la batterie
Contenu du colis	1 Trottinette Électrique Langfeite C6, 1 Kit outillage, 1 Chargeur, 1 Manuel
Montage	10 minutes de montage



Trottinette Électrique Dualtron Forever Ultra





Vitesse sur voie publique	Bridé à 25 Km/h
Vitesse sur voie privée	Débridable jusqu'à 65 Km/h (Interdit sur voie publique)
Autonomie	80 km
Temps de recharge	4 heures
Poids autorisé	120 kg
Poids	25 kg
Taille des roues	10 pouces
Types de pneus	Gonflables
Gonflage des pneus	3,5 bars
Puissance du moteur	2 × 450W
Pentes	20%
Phares	Feux avant et arrière & feux de stop
Éclairage	LED
Clignotants	Oui
Batterie	60V 28Ah
Port de charge	LP-16
Étanchéité	IPX5
Pliable	Oui
Dimensions plié	1130 × 250 × 510 mm
Dimensions déplié	1130 × 650 x 1200 mm
Freinage	Disques avant et arrière. Hydraulique Zoom (Exclusivité Weebot)
Suspensions	Double suspensions Avant et arrière
Écran	EY4 (Exclusivité Weebot)
Bluetooth	Oui (Application Dualtron Minimotors)
Couleur	Noir
Garantie	2 ans, pièces et main d'œuvre 1 an pour la batterie.
Contenu du colis	1 Trottinette Electrique Dualtron Forever Ultra, 1 Kit outillage, 1 chargeur, 1 Manuel.
Montage	10 minutes de montage



Trottinette Electrique Teverun Fighter Mini V4





Vitesse sur voie publique	Bridé à 25 Km/h
Vitesse sur voie privée	Débridable jusqu'à 60 Km/h (Interdit sur voie publique)
Autonomie	100 km
Temps de recharge	6 heures, chargeur rapide fourni.
Poids autorisé	120 kg
Poids	29,5 Kg
Taille des roues	10 pouces en pneus tubeless (10x3)
Types de pneus	10 x 3 pouces
Gonflage des pneus	3 bars
Puissance du moteur	2x1000W (2950W en crête)
Pentes	25%
Phares	Avant et arrière + catadioptres latérales
Éclairage	Avant et arrière
Clignotants	Oui
Batterie	52V 25AH
Port de charge	Lp16-3
Étanchéité	IPX6
Pliable	Oui
Dimensions plié	1180 x 600 x 650 mm
Dimensions déplié	1180 x 1250 x 650 mm
Freinage	Freins à disques Hydrauliques ventilés avant et arrière
Suspensions	Ressort Hydraulique Avant et arrière
Écran	TFT écran central
Bluetooth	Oui
Couleur	Noir
Garantie	2 ans, pièces et main d'œuvre 1 an pour la batterie
Contenu du colis	1 Trottinette Teverun Fighter Mini, 1 Kit outillage, 1 chargeur, 1 Manuel
Montage	10 minutes de montage



Trottinette Électrique Dualtron Victor





Vitesse sur voie publique	Bridé à 25 Km/h
Vitesse sur voie privée	Débridable jusqu'à 80 Km/h (Interdit sur voie publique)
Autonomie	60V 24AH : 70 Kms ; 60V 30AH : 100 Kms
Temps de recharge	8 heures
Poids autorisé	120 kg
Poids	30 kg : 24Ah ; 32 kg : 30Ah
Taille des roues	10 pouces
Types de pneus	Tubeless avant et arrière (10x3). Equipé de gel anti crevaison
Gonflage des pneus	2,5 bars
Puissance du moteur	2 moteurs de 2000W chacun (Puissance totale de 4000W)
Pentes	Utilisation en pente jusqu'à 35 %
Phares	Avant et arrière
Éclairage	Avant et arrière
Clignotants	Non
Batterie	Lithium-Ion 60V 24Ah 1440Wh / 60V 30Ah 1800Wh
Port de charge	Lp16-3
Étanchéité	IPX5 New 2025 / IP 67 ancienne génération
Pliable	Oui
Dimensions plié	111 x 61 x 56 cm
Dimensions déplié	111 x 61 x 124 cm
Freinage	Freins à disque ventilé hydrauliques à l'avant et à l'arrière
Suspensions	Suspension cartouche à l'avant et à ressort à l'arrière
Écran	Nouvel écran EY3 Bluetooth ou nouvel écran EY4 Bluetooth (Le plus récent)
Bluetooth	Oui
Couleur	Noir
Garantie	2 ans, pièces et main d'œuvre (1 an pour la batterie)
Contenu du colis	1 Trottinette Dualtron Victor, 1 manuel, 1 kit outils et 1 chargeur
Montage	10 minutes de montage



Trottinette Électrique Langfeite GT2 Mini



⊙₀ LANGFEITE

Vitesse sur voie publique	Bridé à 25 Km/h
Vitesse sur voie privée	Débridable jusqu'à 60 km/h (interdit sur la voie publique)
Autonomie	Jusqu'à 60 km
Temps de recharge	Entre 4 à 8 heures
Poids autorisé	200 kg
Poids	32 kg
Taille des roues	10 pouces
Types de pneus	Tubeless semi-off-road
Gonflage des pneus	3,5 bars
Puissance du moteur	2x1200W
Pentes	Jusqu'à 35%
Phares	Avant et arrière
Éclairage	LED
Clignotants	Non
Batterie	52V 18,2Ah
Port de charge	Néant
Étanchéité	IPX6
Pliable	Oui
Dimensions plié	Néant
Dimensions déplié	Néant
Freinage	Freinage hydraulique à 4 pistons
Suspensions	Double suspensions avant et arrière
Écran	Affichage LED
Bluetooth	Non
Couleur	Noir et vert
Garantie	2 ans pièces et main d'œuvre et 1 an pour la batterie
Contenu du colis	1 Trottinette Électrique Langfeite GT2 Mini, 1 Kit outillage, 1
Montage	Chargeur, 1 Manuel 10 minutes de montage



Trottinette Electrique Dualtron Spider Max





Vitesse sur voie publique	Bridé à 25 Km/h
Vitesse sur voie privée	Débridable jusqu'à 80 Km/h (Interdit sur voie publique)
Autonomie	80 km/120 km
Temps de recharge	13 heures/17 heures
Poids autorisé	120 kg
Poids	31,5 kg
Taille des roues	10 10x2.5 pouces
Types de pneus	Pneus à chambre à air
Gonflage des pneus	3,5 bars
Puissance du moteur	2x2000W
Pentes	43%
Phares	Avant et arrière
Éclairage	LED
Clignotants	Oui
Batterie	60V 24Ah / 60V 30Ah LG
Port de charge	LP16-3
Étanchéité	Corps IPX5/Écran certifié IPX7
Pliable	Oui
Dimensions plié	1140 x 220 x 510 mm
Dimensions déplié	1140 x 620 x 1250 mm
Freinage	Freins disques hydrauliques de 140 mm avant et arrière ZOOM + freins électriques KERS
Suspensions	Amortisseurs à cartouche de suspension avant et arrière
Écran	Écran LCD EY4
Bluetooth	Oui
Couleur	Noir
Garantie	2 ans pièces et main d'oeuvre et 1 an pour la batterie
Contenu du colis	1 Trottinette Électrique Dualtron Spider Max, 1 Kit outillage, 1
Montage	Chargeur, 1 Manuel
	10 minutes de montage



Trottinette Électrique Teverun Fighter Mini Pro V4





Vitesse sur voie publique	Bridé à 25 Km/h
Vitesse sur voie privée	Débridable jusqu'à 70 Km/h (Interdit sur voie publique)
Autonomie	90 Km en mode éco ; 60-80 Km en mode sport
Temps de recharge	6 heures, chargeur rapide fourni
Poids autorisé	120 kg
Poids	30 Kg
Taille des roues	10 pouces en pneus tubeless (10x3)
Types de pneus	10 x 3 pouces
Gonflage des pneus	3 bars
Puissance du moteur	Deux moteurs de 1000W (2000W pouvant déployer jusqu'à 3000W). Moteurs Bosch exclusivité Weebot
Pentes	27°
Phares	Avant et arrière + catadioptres latérales
Éclairage	Avant et arrière
Clignotants	Oui
Batterie	60V 25AH SAMSUNG
Port de charge	LP16-3
Étanchéité	IPX6
Pliable	Oui
Dimensions plié	1180 x 600 x 650 mm
Dimensions déplié	1180 x 1250 x 650 mm
Freinage	Freins à disques Hydrauliques ventilés avant et arrière
Suspensions	Ajustable Hydraulique Avant et arrière
Écran	TFT écran central. Option GPS 2025
Bluetooth	Oui
Couleur	Noir Carbone 2025
Garantie	2 ans, pièces et main d'œuvre 1 an pour la batterie
Contenu du colis	1 Trottinette Teverun Fighter Mini, 1 Kit outillage, 1 chargeur, 1 Manuel, 1 Sacoche
Montage	10 minutes de montage



Trottinette Électrique Dualtron Victor Limited





/itesse sur voie publique	Bridé à 25 Km/h
Vitesse sur voie privée	Débridable jusqu'à 85 km/h (interdit sur la voie publique)
Autonomie	90 à 110 km
Temps de recharge	Jusqu'à 12 heures
Poids autorisé	120 kg
Poids	39,1 kg
Taille des roues	10 pouces
Types de pneus	Tubeless
Gonflage des pneus	3,5 à 4 bars
Puissance du moteur	2×2000W
Pentes	35%
Phares	Avant et arrière
Éclairage	LED
Clignotants	Oui
Batterie	60V 28Ah SAMSUNG 35Ah SAMSUNG
Port de charge	Néant
Étanchéité	IPX5
Pliable	Oui
Dimensions plié	1230 x 260 x 560 mm
Dimensions déplié	1230 x 600 x 1300 mm
Freinage	Freins hydrauliques à disque NUTT
Suspensions	Cartouches interchangeables
Écran	Écran EY4 LCD
Bluetooth	Oui
Couleur	Noir
Garantie	2 ans pièces et main d'œuvre et 1 an pour la batterie
Contenu du colis	1 Trottinette Électrique Dualtron Victor Limited , 1 Kit outillage, Chargeur, 1 Manuel
Montage	10 minutes de montage



Trottinette Électrique Kaabo Wolf Warrior X Plus





Vitesse sur voie publique	Bridé à 25 Km/h
Vitesse sur voie privée	Débridable jusqu'à 70 Km/h (Interdit sur voie publique)
Autonomie	70 Km
Temps de recharge	11 heures
Poids autorisé	120 kg
Poids	37 kg
Taille des roues	10 pouces
Types de pneus	Tout Terrain gonflable (chambre à air), Pneus 10 pouces
Gonflage des pneus	3 bars
Puissance du moteur	Max : 2000W*2
Pentes	35%
Phares	Avant et arrière
Éclairage	Lampe à pédale LED (RVB pour définir différentes couleurs sur votre téléphone) +Spot avant LED+Clignotant LED+Feu avant LED
Clignotants	LED
Batterie	Lithium-Ion 60V 21Ah
Port de charge	GX16-3
Étanchéité	IPX5
Pliable	Oui
Dimensions plié	121,1 × 65 × 57,8 cm
Dimensions déplié	121,1 x 65 x 122,8 cm
Freinage	Frein hydraulique avant et arrière (140) +EABS
Suspensions	Cartouches Avant et arrière
Écran	Écran intuitif Kaabo
Bluetooth	Oui
Couleur	Noir
Garantie	2 ans pièces et main d'oeuvre et 1 an pour la batterie
Contenu du colis	1 Trottinette Électrique Kaabo Wolf Warrior X Plus, 1 Kit outillage, 1 Chargeur, 1 Manuel
Montage	10 minutes de montage



Trottinette Électrique Dualtron Victor Luxury Plus





Vitesse sur voie publique	Bridé à 25 Km/h
Vitesse sur voie privée	Débridable jusqu'à 85 Km/h (Interdit sur voie publique)
Autonomie	95 km (LITE)/120 km (PRO)
Temps de recharge	8 heures
Poids autorisé	120 kg
Poids	34 kg
Taille des roues	10x2,7 pouces
Types de pneus	Tubeless avec gel anti crevaison (Exclusivité Weebot)
Gonflage des pneus	3 bars
Puissance du moteur	2x2000W (4300W en crête)
Pentes	35%
Phares	Avant et arrière
Éclairage	LED
Clignotants	Oui
Batterie	CN 60V28Ah (LITE)/LG 60V35Ah (PRO)
Port de charge	LP16-3
Étanchéité	IPX5
Pliable	Oui
Dimensions plié	1170 x 279 x 560 mm
Dimensions déplié	1170 x 609 x 1307 mm
Freinage	Freins à disques hydrauliques à l'avant et à l'arrière (ZOOM) + ABS
Suspensions	Double suspensions avant et arrière
Écran	Écran LCD EY4
Bluetooth	Oui
Couleur	Noir
Garantie	2 ans pièces et main d'oeuvre et 1 an pour la batterie
Contenu du colis	1 Trottinette Électrique Dualtron Victor Luxury Plus, 1 Kit outillage, 1 Chargeur, 1 Manuel
Montage	10 minutes de montage



Trottinette Électrique Dualtron City





Vitesse sur voie publique	Bridé à 25 Km/h
Vitesse sur voie privée	Débridable jusqu'à 70 Km/h (Interdit sur voie publique)
Autonomie	70 km/90 km
Temps de recharge	11 heures/14 heures
Poids autorisé	120 kg
Poids	40 kg
Taille des roues	15 pouces
Types de pneus	Pneus On-road
Gonflage des pneus	3,5 bars
Puissance du moteur	4000W BLDC DUAL HUB MOTOR
Pentes	37%
Phares	Phares doubles + feux arrière
Éclairage	LED
Clignotants	Catadiopres latérales et arrière
Batterie	60V 20 Ah/60V 25 Ah
Port de charge	LP16-3
Étanchéité	IPX5
Pliable	Oui
Dimensions plié	1570 x 256 x 750 mm
Dimensions déplié	1570 × 615 × 1270 mm
Freinage	Freins à disques hydrauliques + freins électriques KERS
Suspensions	Cartouches de suspension avant et arrière
Écran	EY3/EY4
Bluetooth	Oui
Couleur	Noir
Garantie	2 ans pièces et main d'oeuvre et 1 an pour la batterie
Contenu du colis	1 Trottinette Électrique Dualtron City, 1 Kit outillage, 1 Chargeur, 1 Manuel
Montage	10 minutes de montage



Trottinette Électrique Langfeite C5



©₀ LANGFEITE

Vitesse sur voie publique	Bridé à 25 Km/h
Vitesse sur voie privée	Débridable jusqu'à 70 km/h (interdit sur la voie publique)
Autonomie	Jusqu'à 72 km
Temps de recharge	Environ 6 heures
Poids autorisé	150 kg
Poids	37 kg
Taille des roues	15 pouces
Types de pneus	Tubeless
Gonflage des pneus	3,5 bars
Puissance du moteur	2x1100W Brushless
Pentes	Jusqu'à 35% de dénivelé
Phares	Avant et arrière
Éclairage	LED
Clignotants	Non
Batterie	Li-ion 60V 27Ah
Port de charge	Marque propriétaire
Étanchéité	Néant
Pliable	Oui
Dimensions plié	1270 x 240 x 350 mm
Dimensions déplié	1270 x 240 x 1340 mm
Freinage	Freins à disques hydrauliques avant et arrière
Suspensions	Suspension à huile
Écran	Écran LCD
Bluetooth	Non
Couleur	Noir
Garantie	2 ans pièces et main d'œuvre et 1 an pour la batterie
Contenu du colis	1 Trottinette électrique Langfeite C5, 1 Kit outillage, 1 chargeur, ⁷ Manuel
Montage	10 minutes de montage



Trottinette Électrique Dualtron Achilleus





itesse sur voie publique	Bridé à 25 Km/h
Vitesse sur voie privée	Débridable jusqu'à 80 Km/h (Interdit sur voie publique)
Autonomie	120 km
Temps de recharge	12 heures
Poids autorisé	120 kg
Poids	40 kg
Taille des roues	11 pouces
Types de pneus	CST Tubeless
Gonflage des pneus	2,5 à 3,1 bars
Puissance du moteur	4648W en crête
Pentes	Environ 30%
Phares	Avant et arrière
Éclairage	LED
Clignotants	Oui
Batterie	60V 35 Ah LG 21700
Port de charge	LP16-3
Étanchéité	IPX5
Pliable	Oui
Dimensions plié	1250 x 275 x 560 mm
Dimensions déplié	1250 x 615 x 1240 mm
Freinage	Freins à Disques hydrauliques avant et arrière
Suspensions	Suspensions avant et arrière
Écran	Écran EY4 Minimotors
Bluetooth	Non
Couleur	Noir, jaune et rouge
Garantie	2 ans pièces et main d'œuvre et 1 an pour la batterie
Contenu du colis	1 Trottinette Électrique Dualtron Achilleus, 1 Kit outillage, 1 Chargeur, 1 Manuel
Montage	10 minutes de montage



Trottinette Électrique Teverun Fighter 11





Vitesse sur voie publique	Bridé à 25 Km/h
Vitesse sur voie privée	Débridable jusqu'à 85 Km/h (Interdit sur voie publique)
Autonomie	80 km
Temps de recharge	10 heures
Poids autorisé	130 kg
Poids	33 kg
Taille des roues	11 pouces
Types de pneus	CST route CSR 90/65-6 11
Gonflage des pneus	Avant 3,5 bars et arrière 3,5 bars
Puissance du moteur	5000W
Pentes	30%
Phares	LED avant et arrière
Éclairage	Avant et arrière
Clignotants	Oui
Batterie	LG 60V 25Ah
Port de charge	LP16-3
Étanchéité	IPX6
Pliable	Oui
Dimensions plié	135X 58 X 24 cm
Dimensions déplié	135x 128 x 65 cm
Freinage	Double suspension avant/arrière.
Suspensions	Avant et arrière suspension à ressorts
Écran	Écran TFT central dernière génération
Bluetooth	Oui
Couleur	Noir
Garantie	2 ans, pièces et main d'œuvre 1 an pour la batterie
Contenu du colis	1 Trottinette Teverun Fighter 11, 1 Kit outillage, 1 chargeur, 1 Manuel
Montage	10 minutes de montage



Trottinette Électrique Wolf Warrior X GT Kaabo





Vitesse sur voie publique	Bridé à 25 Km/h
Vitesse sur voie privée	Débridable jusqu'à 70 Km/h (Interdit sur voie publique)
Autonomie	80 km
Temps de recharge	8 heures
Poids autorisé	120 kg
Poids	38 kg
Taille des roues	12 pouces
Types de pneus	Gonflables avec chambre à air au profil hybride
Gonflage des pneus	2,5 bars
Puissance du moteur	2x1100 W
Pentes	35%
Phares	Avant et arrière
Éclairage	Phares doubles lumineux LED
Clignotants	Oui
Batterie	Lithium-Ion 60V 28Ah LG
Port de charge	LP16
Étanchéité	IPX5
Pliable	Oui
Dimensions plié	119 x 55 x 63 cm
Dimensions déplié	121 x 63 x 119 cm
Freinage	Freins hydrauliques Zoom, disques de 140 mm
Suspensions	Hydraulique à l'avant et à ressort à l'arrière
Écran	Écran TFT de 4,2 pouces
Bluetooth	Non
Couleur	Noir
Garantie	2 ans pièces et main d'oeuvre et 1 an pour la batterie
Contenu du colis	1 trottinette électrique Wolf Warrior X GT Kaabo + 1 chargeur + 1 kit outillage + 1 manuel d'utilisation
Montage	10 minutes de montage



Trottinette Électrique Langfeite C1



©₀ LANGFEITE

Vitesse sur voie publique	Bridé à 25 Km/h
Vitesse sur voie privée	Débridable jusqu'à 90 km/h (interdit sur la voie publique)
Autonomie	Jusqu'à 70 km
Temps de recharge	Environ 8 heures
Poids autorisé	150 kg
Poids	45 kg
Taille des roues	11 pouces
Types de pneus	Tubeless
Gonflage des pneus	3,5 bars
Puissance du moteur	2x2000W Brushless (5400W en crête)
Pentes	Jusqu'à 45% de dénivelé
Phares	Avant et arrière
Éclairage	LED
Clignotants	Non
Batterie	Li-ion amovible 60V 26Ah
Port de charge	Marque propriétaire
Étanchéité	Néant
Pliable	Oui
Dimensions plié	1300 x 560 x 600 mm
Dimensions déplié	1300 x 560 x 1280 mm
Freinage	Freins à disque hydrauliques avant et arrière + électriques
Suspensions	Suspension hydraulique avant type C + suspension arrière
Écran	Grand écran LCD
Bluetooth	Non
Couleur	Noir
Garantie	2 ans pièces et main d'œuvre et 1 an pour la batterie
Contenu du colis	1 Trottinette Électrique Langfeite C1, 1 Kit outillage, 1 Chargeur, 1 Manuel
Montage	10 minutes de montage



Trottinette Électrique Kaabo Wolf Warrior X Max





Vitesse sur voie publique	Bridé à 25 Km/h
Vitesse sur voie privée	Débridable jusqu'à 70 Km/h (Interdit sur voie publique)
Autonomie	90 km max
Temps de recharge	5,5 heures
Poids autorisé	130 kg
Poids	35 kg
Taille des roues	10 pouces
Types de pneus	Pneus gonflable à chambre à air
Gonflage des pneus	Avant 3,1 bars à 3,5 bars
Puissance du moteur	2 × 2200W
Pentes	35°
Phares	Avant et arrière
Éclairage	LED
Clignotants	Oui
Batterie	DMEGC Li-ion 60V 27Ah
Port de charge	Marque propriétaire
Étanchéité	IPX5
Pliable	Oui
Dimensions plié	1251 x 650 x 600 mm
Dimensions déplié	1251 x 650 x 1256mm
Freinage	Double frein à disque hydraulique + frein électrique avec fonction E-ABS et régénération de batterie
Suspensions	Hydraulique Avant et Arrière
Écran	Kaabo Central
Bluetooth	Non
Couleur	Noir
Garantie	2 ans, pièces et main d'œuvre 1 an pour la batterie
Contenu du colis	1 Trottinette électrique Kaabo Wolf Warrior X Max, 1 Kit outillage, 1 chargeur, 1 Manuel
Montage	10 minutes de montage



Trottinette Électrique Dualtron Thunder 2





/itesse sur voie publique	Bridé à 25 Km/h
Vitesse sur voie privée	Débridable jusqu'à 100 Km/h (Interdit sur voie publique)
Autonomie	170 km (éco)
Temps de recharge	18 heures
Poids autorisé	120 kg
Poids	47,3 Kg
Taille des roues	11 pouce
Types de pneus	tubeless
Gonflage des pneus	3,5 bars
Puissance du moteur	10080 W
Pentes	70%
Phares	Phares avant et arrière
Éclairage	Avant et arrière
Clignotants	Oui
Batterie	Lithium-Ion LG 72V 40 Ah (21700)
Port de charge	LP16
Étanchéité	IPX5
Pliable	Oui
Dimensions plié	120,8 × 31,7 × 57,7 cm
Dimensions déplié	120,8 x 60,9 x 126,7 cm
Freinage	Freins à disques hydrauliques 160mm (avant et arrière)
Suspensions	Avant et arrière
Écran	Nouvel écran EY4 2025 Bluetooth
Bluetooth	Oui (Application Dualtron Minimotors)
Couleur	Noir
Garantie	2 ans, pièces et main d'œuvre 1 an pour la batterie
Contenu du colis	1 Trottinette électrique Dualtron Thunder 2 , 1 Kit outillage, 1 chargeur, 1 Manuel
Montage	10 minutes de montage



Trottinette Électrique Kaabo Wolf Warrior GT Pro





Vitesse sur voie publique	Bridé à 25 Km/h
Vitesse sur voie privée	Débridable jusqu'à 80 Km/h (Interdit sur voie publique)
Autonomie	150 Km
Temps de recharge	8 heures
Poids autorisé	150 kg
Poids	50 Kg
Taille des roues	11 pouces Tubeless
Types de pneus	Off Road
Gonflage des pneus	3 bars
Puissance du moteur	1200W*2
Pentes	45%
Phares	Phare de conduite
Éclairage	Eclairage de châssis à LED + projecteur de front à LED
Clignotants	Clignotants avant et arrière
Batterie	Lithium-Ion 60V 35Ah
Port de charge	GX16-3
Étanchéité	IPX5
Pliable	Oui
Dimensions plié	1553x270x470mm
Dimensions déplié	1260x660x1250mm
Freinage	Frein hydraulique avant et arrière (160) +ABS
Suspensions	Suspensions avant et arrière
Écran	Écran TFT
Bluetooth	Oui
Couleur	Noir
Garantie	2 ans pièces et main d'oeuvre et 1 an pour la batterie
Contenu du colis	1 Trottinette Électrique Wolf Warrior GT Pro, 1 Kit outillage, 1 Chargeur, 1 Manuel
Montage	10 minutes de montage



Trottinette Électrique Teverun Fighter 11 Plus





Vitesse sur voie publique	Bridé à 25 Km/h
Vitesse sur voie privée	Débridable jusqu'à 85 Km/h (Interdit sur voie publique)
Autonomie	120 Km
Temps de recharge	10 heures
Poids autorisé	130 kg
Poids	36 Kg
Taille des roues	11 pouces
Types de pneus	CST route CSR 90/65-6 11
Gonflage des pneus	Avant 3,5 bars et arrière 3,5 bars
Puissance du moteur	5000W
Pentes	30%
Phares	LED avant et arrière
Éclairage	Avant et arrière
Clignotants	Oui
Batterie	LG 60V 35Ah
Port de charge	LP16-3
Étanchéité	IPX6
Pliable	Oui
Dimensions plié	135X 58 X 24 cm
Dimensions déplié	135x 128 x 65 cm
Freinage	Double suspension avant/arrière
Suspensions	Avant et arrière Hydrauliques et réglables
Écran	Écran TFT 4 central dernière génération
Bluetooth	Oui
Couleur	Noir
Garantie	2 ans, pièces et main d'œuvre 1 an pour la batterie
Contenu du colis	1 Trottinette Teverun Fighter 11+, 1 Kit outillage, 1 chargeur, 1 Manuel
Montage	10 minutes de montage



Trottinette Électrique Teverun Fighter Supreme Plus





Vitesse sur voie publique	Bridé à 25 Km/h
Vitesse sur voie privée	Débridable jusqu'à 90 Km/h (Interdit sur voie publique)
Autonomie	200 Km
Temps de recharge	12 heures
Poids autorisé	150 kg
Poids	51 Kg
Taille des roues	11 pouces
Types de pneus	CST Tubeless
Gonflage des pneus	2,5 à 3,1 bars
Puissance du moteur	2x2500W (8000W en crête)
Pentes	40%
Phares	Avant et arrière
Éclairage	Double LED 2000 lumens
Clignotants	Oui
Batterie	Lithium-Ion 72 60Ah
Port de charge	LP16-3
Étanchéité	IPX6
Pliable	Oui
Dimensions plié	140 x 75 x 64 cm
Dimensions déplié	145 x 140 x 33 cm
Freinage	Disques hydrauliques Dual Zoom avant et arrière
Suspensions	Confortable
Écran	Écran TFT 4 pouces
Bluetooth	Oui
Couleur	Noir
Garantie	2 ans pièces et main d'œuvre et 1 an pour la batterie
Contenu du colis	1 Trottinette Électrique Teverun Fighter Supreme Plus, 1 Kit outillage, 1 Chargeur, 1 Manuel
Montage	10 minutes de montage



Trottinette Électrique Langfeite H1



O_O
LANGFEITE

Vitesse sur voie publique	Bridé à 25 Km/h
Vitesse sur voie privée	Débridable jusqu'à 65 km/h (interdit sur la voie publique)
Autonomie	Jusqu'à 75 km
Temps de recharge	Environ 9 heures
Poids autorisé	150 kg
Poids	53 Kg
Taille des roues	11 pouces
Types de pneus	Off-road tubeless
Gonflage des pneus	3,1 à 3,5 bars
Puissance du moteur	2x2000W (8400W en crête)
Pentes	Jusqu'à 45%
Phares	Avant et arrière
Éclairage	Double LED
Clignotants	Non
Batterie	Samsung cellules 21700 de 72V 35Ah
Port de charge	Néant
Étanchéité	Néant
Pliable	Oui
Dimensions plié	1300 x 395 x 700 mm
Dimensions déplié	1300 x 560 x 1400 mm
Freinage	Freins hydrauliques avant et arrière
Suspensions	Suspension avant de qualité moto et d'une suspension arrière à ressorts robustes
Écran	Écran LED
Bluetooth	Non
Couleur	Noir
Garantie	2 ans pièces et main d'œuvre et 1 an pour la batterie
Contenu du colis	1 Trottinette Électrique Langfeite H1, 1 Kit outillage, 1 Chargeur, 1 Manuel
Montage	10 minutes de montage



Trottinette Électrique Dualtron Thunder 3





Vitesse sur voie publique	Bridé à 25 Km/h
Vitesse sur voie privée	Débridable jusqu'à 100 Km/h (Interdit sur voie publique)
Autonomie	125 km
Temps de recharge	10 heures
Poids autorisé	130 kg
Poids	57,4 Kg
Taille des roues	11 pouces
Types de pneus	Tubeless
Gonflage des pneus	3,5 bars
Puissance du moteur	11000 W
Pentes	70%
Phares	Lampe latéral, LED personnalisable avec application, double phar avant
Éclairage	Avant et arrière
Clignotants	Oui
Batterie	72V 40Ah
Port de charge	LP16
Étanchéité	IPX5
Pliable	Oui
Dimensions plié	1270 x 320 x 590mm
Dimensions déplié	1270 x 700 x 1355mm
Freinage	Hydraulique NUTT avec disque de frein 160mm
Suspensions	Cartouche avant et arrière.
Écran	Nouvel écran EY4 2024 Bluetooth
Bluetooth	Oui (Application Dualtron Minimotors)
Couleur	Noir
Garantie	2 ans pièces et main d'oeuvre et 1 an pour la batterie
Contenu du colis	1 Trottinette électrique Dualtron Thunder 3 , 1 Kit outillage, 1 chargeur, 1 Manuel
Montage	10 minutes de montage



Trottinette Électrique Wolf Warrior King GTR Kaabo





Vitesse sur voie publique	Bridé à 25 Km/h
Vitesse sur voie privée	Débridable jusqu'à 100 Km/h (Interdit sur voie publique)
Autonomie	180 km
Temps de recharge	Environ 10 heures avec des chargeurs 1,72 A Environ 3,5 heures avec des chargeurs 5 A
Poids autorisé	150 kg
Poids	63 kg
Taille des roues	11 pouces
Types de pneus	Pneus gonflables CST
Gonflage des pneus	2,5 bars
Puissance du moteur	2x2000 W (6500 W en crête)
Pentes	45%
Phares	Avant et arrière
Éclairage	LED ultra lumineux
Clignotants	Oui
Batterie	Lithium-Ion 72 V 35 Ah
Port de charge	LP16
Étanchéité	IPX5
Pliable	Oui
Dimensions plié	1629 x 748 x 530 mm
Dimensions déplié	1292 x 748 x 1348 mm
Freinage	Disques hydrauliques avant et arrière
Suspensions	Suspensions hydrauliques
Écran	Grand écran TFT
Bluetooth	Non
Couleur	Noir et Or
Garantie	2 ans pièces et main d'oeuvre et 1 an pour la batterie
Contenu du colis	1 Trottinette Électrique Warrior King GTR Kaabo, 1 Kit outillage, 1 Chargeur, 1 Manuel
Montage	10 minutes de montage



Trottinette Électrique Dualtron Sonic Alien





Vitesse sur voie publique	Bridé à 25 Km/h
Vitesse sur voie privée	Débridable jusqu'à 100 Km/h (Interdit sur voie publique)
Autonomie	125 km
Temps de recharge	8 heures
Poids autorisé	120 kg
Poids	58 kg
Taille des roues	11 pouces
Types de pneus	Naputun, 90/65 R6.5, Tubeless
Gonflage des pneus	3,1 à 3,5 bars
Puissance du moteur	2 × 2000W
Pentes	35°
Phares	Phare avant et arrière
Éclairage	LED
Clignotants	Oui
Batterie	LG M50LT 21700 Li-ion 72V 40Ah
Port de charge	Marque propriétaire
Étanchéité	IPX5
Pliable	Oui
Dimensions plié	1310 x 288 x 580 mm
Dimensions déplié	1310 x 288 x 1366 mm
Freinage	Hydrauliques 4 pistons Nutt
Suspensions	Cartouches interchangeables
Écran	TFT IPX6 Nouvelle génération
Bluetooth	Oui
Couleur	Noir
Garantie	2 ans, pièces et main d'œuvre 1 an pour la batterie
Contenu du colis	1 Trottinette Dualtron Sonic Alien, 1 Kit outillage, 1 chargeur, 1 Manuel
Montage	10 minutes de montage



Trottinette Électrique Langfeite H2





Vitesse sur voie publique	Bridé à 25 Km/h
Vitesse sur voie privée	Débridable jusqu'à 110 km/h (interdit sur la voie publique)
Autonomie	Jusqu'à 145 km
Temps de recharge	Environ 9 heures
Poids autorisé	150 kg
Poids	63 kg
Taille des roues	12 pouces
Types de pneus	Off-road tubeless
Gonflage des pneus	3,1 à 3,5 bars
Puissance du moteur	2x2000W (6720W en crête)
Pentes	Entre 45% et 50%
Phares	Avant et arrière
Éclairage	LED
Clignotants	Oui
Batterie	72V 40Ah
Port de charge	Néant
Étanchéité	Néant
Pliable	Oui
Dimensions plié	1400 x 360 x 480 mm
Dimensions déplié	1455 x 680 x 1370 mm
Freinage	Freins hydrauliques avant et arrière à 4 pistons
Suspensions	Suspension hydraulique avant et arrière avec technologie SpringR
Écran	Écran LED
Bluetooth	Non
Couleur	Gris argenté
Garantie	2 ans pièces et main d'œuvre et 1 an pour la batterie
Contenu du colis	1 Trottinette Électrique Langfeite H2, 1 Kit outillage, 1 Chargeur, 1 Manuel
Montage	10 minutes de montage



Trottinette Électrique Langfeite GT2



⊙₀ LANGFEITE

Vitesse sur voie publique	Bridé à 25 Km/h
Vitesse sur voie privée	Débridable jusqu'à 100 km/h
Autonomie	140 km
Temps de recharge	10 heures
Poids autorisé	170 kg
Poids	66 kg
Taille des roues	13 pouces
Types de pneus	Tubeless Off-road
Gonflage des pneus	3,5 bars
Puissance du moteur	Brushless 2x3500W (7000W en crête)
Pentes	45°
Phares	Phare avant et arrière
Éclairage	LED
Clignotants	Non
Batterie	84V 40Ah - Lithium Battery SAMSUNG
Port de charge	Marque propriétaire
Étanchéité	IPX6
Pliable	Oui
Dimensions plié	1550x350x600mm
Dimensions déplié	1550x680x1400mm
Freinage	Freinage hydraulique à 4 pistons
Suspensions	Double suspensions avant et arrière
Écran	Grand écran LED Central
Bluetooth	Non
Couleur	Noir et vert
Garantie	2 ans, pièces et main d'œuvre 1 an pour la batterie
Contenu du colis	1 Trottinette électrique Langfeite GT2, 1 Kit outillage, 1 chargeur, 1 Manuel
Montage	10 minutes de montage



Trottinette Électrique Teverun 7260R V4 2025





Vitesse sur voie publique	Bridé à 25 Km/h
Vitesse sur voie privée	Débridable jusqu'à 110 Km/h (Interdit sur voie publique)
Autonomie	200 km
Temps de recharge	12 heures
Poids autorisé	150 kg
Poids	60 kg
Taille des roues	13 pouces
Types de pneus	Pneu Tubeless CST Route 125-60-7 13. Avec couche de gelée à l'intérieur.
Gonflage des pneus	3 bars
Puissance du moteur	2x2500W (8000W en crête)
Pentes	40%
Phares	LED avant et arrière
Éclairage	Avant
Clignotants	Oui
Batterie	Lithium-ion 72V 60Ah
Port de charge	LP16-3
Étanchéité	IPX6
Pliable	Oui
Dimensions plié	1316 x 316 x 577 mm
Dimensions déplié	1316 x 645 x 1341 mm
Freinage	Disques hydrauliques avant/arrière
Suspensions	Double suspension avant/arrière / Hydrauliques et réglables
Écran	TFT central
Bluetooth	Oui
Couleur	Noir
Garantie	2 ans, pièces et main d'œuvre 1 an pour la batterie
Contenu du colis	1 Trottinette Teverun Fighter 7260R , 1 Kit outillage, 1 chargeur, 1 Manuel
Montage	10 minutes de montage



Trottinette Électrique Langfeite 3 Roues GT3





Vitesse sur voie publique	Bridé à 25 Km/h
Vitesse sur voie privée	Débridable jusqu'à 50 km/h (interdit sur la voie publique)
Autonomie	Jusqu'à 80 km
Temps de recharge	Environ 5 heures
Poids autorisé	150 kg
Poids	83 kg
Taille des roues	16 pouces à l'avant et 13 pouces à l'arrière
Types de pneus	Tubeless
Gonflage des pneus	3,5 bars
Puissance du moteur	1600 W Brushless
Pentes	Jusqu'à 45%
Phares	Avant et arrière
Éclairage	LED
Clignotants	Non
Batterie	Samsung Li-ion 60V 40Ah
Port de charge	Marque propriétaire
Étanchéité	Néant
Pliable	Oui
Dimensions plié	Néant
Dimensions déplié	Néant
Freinage	Freins à disque hydrauliques à l'avant et à l'arrière
Suspensions	Suspensions hydrauliques
Écran	Affichage LED
Bluetooth	Non
Couleur	Noir et vert
Garantie	2 ans pièces et main d'œuvre et 1 an pour la batterie
Contenu du colis	1 Trottinette Électrique Langfeite 3 Roues GT3, 1 Kit outillage, 1 Chargeur, 1 Manuel
Montage	10 minutes de montage



Trottinette Électrique Dualtron X Limited





Vitesse sur voie publique	Bridé à 25 Km/h
Vitesse sur voie privée	Débridable jusqu'à 130 Km/h (Interdit sur voie publique)
Autonomie	-
Temps de recharge	15 heures
Poids autorisé	150 kg
Poids	82.9 kg
Taille des roues	13 pouces
Types de pneus	Tubeless
Gonflage des pneus	3,5 bars
Puissance du moteur	13300W
Pentes	70%
Phares	5 Feux avants total de 100W ; 2 Feux arrières puissants
Éclairage	100W LED
Clignotants	Oui
Batterie	Li-Ion 84V 60Ah LG
Port de charge	LP16
Étanchéité	IPX5
Pliable	Oui
Dimensions plié	1450 x 358 x 775 mm
Dimensions déplié	1450 x 648 x 1400 mm
Freinage	Disque hydrauliques 4 Pistons à l'avant et à l'arrière
Suspensions	Hydraulique Double et réglable à l'avant et à l'arrière
Écran	Nouvel écran EY4 Bluetooth
Bluetooth	Oui (Application Dualtron Minimotors)
Couleur	Noir
Garantie	2 ans pièces et main d'oeuvre et 1 an pour la batterie
Contenu du colis	1 Trottinette Électrique Dualtron X Limited, 1 Kit outillage, 1 Chargeur, 1 Manuel
Montage	10 minutes de montage



Trottinette Électrique Langfeite GT2 RS





Vitesse sur voie publique	Bridé à 25 Km/h
Vitesse sur voie privée	Débridable jusqu'à 120 km/h (interdit sur la voie publique)
Autonomie	Jusqu'à 140 km
Temps de recharge	Environ 4 et 8 heures
Poids autorisé	200 kg
Poids	97 Kg
Taille des roues	13 pouces
Types de pneus	Tubeless Off-road
Gonflage des pneus	3,5 bars
Puissance du moteur	Brushless 2x4000W (11 592W en crête)
Pentes	Jusqu'à 50% de dénivelé
Phares	Avant et arrière
Éclairage	LED
Clignotants	Non
Batterie	Samsung Li-ion 21700 84V 50Ah
Port de charge	Néant
Étanchéité	IPX6
Pliable	Oui
Dimensions plié	Néant
Dimensions déplié	Néant
Freinage	Freinage hydraulique à 4 pistons
Suspensions	Double suspensions avant et arrière
Écran	Affichage LED
Bluetooth	Non
Couleur	Noir et vert
Garantie	2 ans pièces et main d'œuvre et 1 an pour la batterie
Contenu du colis	1 Trottinette Électrique Langfeite GT2 RS, 1 Kit outillage, 1 Chargeur, 1 Manuel
Montage	10 minutes de montage



Trottinette Électrique 4 Roues Langfeite GT4





Vitesse sur voie publique	Bridé à 25 Km/h
Vitesse sur voie privée	Débridable jusqu'à 70 km/h (Interdit sur voie publique)
Autonomie	80 km
Temps de recharge	8-9 heures
Poids autorisé	200 kg
Poids	120 Kg
Taille des roues	19 pouces
Types de pneus	Tubeless
Gonflage des pneus	3,5 bars
Puissance du moteur	2x2400W brushless
Pentes	Jusqu'à 55°
Phares	Phare avant et arrière
Éclairage	Avant et arrière
Clignotants	Oui
Batterie	Li-ion 60V 40AH
Port de charge	Marque propriétaire
Étanchéité	IPX6
Pliable	Oui
Dimensions plié	Néant
Dimensions déplié	Néant
Freinage	Hydraulique 4 pistons / 4 étriers
Suspensions	Hydraulique avant et arrière
Écran	Grand écran LCD central
Bluetooth	Non
Couleur	Noir et vert
Garantie	2 ans, pièces et main d'œuvre 1 an pour la batterie
Contenu du colis	1 Trottinette électrique 4 roues Langfeite GT4 , 1 Kit outillage, 1 chargeur, 1 Manuel
Montage	10 minutes de montage



Trottinette Électrique 4 Roues Langfeite GT4S





Vitesse sur voie publique	Bridé à 25 Km/h
Vitesse sur voie privée	Débridable jusqu'à 110 km/h (interdit sur la voie publique)
Autonomie	Jusqu'à 120 km
Temps de recharge	Environ 8 et 9 heures
Poids autorisé	200 kg
Poids	120 Kg
Taille des roues	19 pouces
Types de pneus	Tubeless
Gonflage des pneus	3,5 bars
Puissance du moteur	Brushless 4x3000W
Pentes	Jusqu'à 55% de dénivelé
Phares	Avant et arrière
Éclairage	LED
Clignotants	Non
Batterie	Li-ion 84V 50AH
Port de charge	Marque propriétaire
Étanchéité	IPX6
Pliable	Oui
Dimensions plié	Néant
Dimensions déplié	Néant
Freinage	Freins hydrauliques à 4 pistons et 4 étriers
Suspensions	Suspensions hydrauliques
Écran	Affichage LED
Bluetooth	Non
Couleur	Noir et vert
Garantie	2 ans pièces et main d'œuvre et 1 an pour la batterie
Contenu du colis	1 Trottinette Électrique Langfeite 4 Roues GT4S, 1 Kit outillage, 1 Chargeur, 1 Manuel
Montage	10 minutes de montage